

Додаток 2
до Методики з аудиту
стану надання регіональної
перинатальної
допомоги та кадрового забезпечення
перинатальних центрів
III рівня

Показники роботи
КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі
стаціонаром» ДОР» III рівня за 9 м-ців 2019-2020 р.р.

Показники	Абсолютні дані 2020 рік	Відносні показники	Абсолютні дані 2019 рік	Відносні показники
Кількість пологів	2514		2692+2дом+1інш	
Кількість живонароджених	2555 +1 інш. лпз		2723+1інш. лпз	
Кількість новонароджених з масою тіла <2500 г	268	10,5%	290	10,7%
Кількість новонароджених з масою тіла <1500 г	90	3,5%	97	3,6%
Кількість новонароджених з масою тіла <1000 г	48	1,9%	51	1,9%
Передчасні пологи всього	219	8,7%	254	9,4%
Кількість пологів з терміном менше 37 повних тижнів вагітності	128	58,5%	175	68,9%
Кількість пологів з терміном менше 32 повних тижнів вагітності	50	22,8%	40	15,7%
Кількість пологів з терміном менше 28 повних тижнів вагітності	41	18,7%	34	15,4%
Кількість асфіксій новонароджених на першій хвилині (< 7 балів)	252	9,9%	200	7,3%
Кількість новонароджених з оцінкою за шкалою Апгар менше 3 балів на п'ятій хвилині	52	2,0 %	27	1,0 %
Неонатальна смертність (до 28 діб життя)	6	2,3‰	5	1,8‰
Рання неонатальна смертність (0-7 діб життя)	8	3,1‰	11	3,7‰
Мертвонароджуваність	34	13,1‰	40	14,5‰
Антенатальна смертність	25	9,6‰	24	8,7‰
Інтранатальна смертність	9	3,5‰	16	5,8‰
Перинатальна смертність	42	16,2‰	51	18,4‰
Кількість випадків материнської смертності	-		-	
З прямих причин (ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду)	-		-	
З непрямих причин (за рахунок існуючого захворювання або захворювання під час вагітності, пологів та післяпологового періоду)	-		-	
Кількість акушерських кровотеч	46/40м	1,8%/1,6%	42/34м	1,6%
Кількість жінок з токсикозом (у тому числі прееклампсією)	161/23сер 26т	6,3%	233/38сер 31т	8,5%
Екстрагенітальна патологія	1651	65,6%	1610	59,8 %
Розродження шляхом кесаревого розтину (КР)	740	29,4%	764	28,4%
Кількість епізіотомій	52	4,6%	48	1,8%

Кількість жінок, що мали травми пологових шляхів, що потребували ушивання	338	13,4%	198	7,3%
Інструментальні пологи: вакуум-екстракція; акушерські щипці	10 -	0,9% -	18 -	0,7% -
Кількість родостимуляцій	253	10,1%	234	8,7%
Кількість родозбуджень	121	4,8%	80	3,0%
Кількість жінок, яким було надано анестезіологічну допомогу під час / після пологів	1356	54%	1420	52,7%
Кількість післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 110 г/л (11 г%))	657	26,1%	656	24,4%
Кількість важких післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 70 г/л)	40	1,6%	34	1,3%
Кількість жінок з позитивним тестом на сифіліс серед породіль	-	-	2	0,07%
Кількість ВІЛ-інфікованих жінок серед породіль	21	0,8%	11	0,4%
Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі нормальних пологів (днів)	3,4		3,5	
Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі інструментальних пологів (вакуум, щипці) (днів)	4,5		4,7	
Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі кесаревого розтину (днів)	4,9		4,8	
Кількість жінок (вагітних, роділь, породіль), що були переведені в інші стаціонари	1	0,04%	4	0,2%
Кількість новонароджених, що були переведені в інші стаціонари	67	2,7%	114	4,2%
Знеболення вагінальних пологів – регіон. анестез./ наркоз в/в	616	24,5%	656	24,4%

Медичний директор
КП «ДОПЦ зі стаціонаром» ДОР»

Л.Г Захарченко

склав : Пасько О.Є.